




Registro Dichiarazioni di conformità CE
Rev. 0 del 01 marzo 2010



SINCE 1982

CP Parquet srl via Rosset 2/4/6/8 31017 Crespano del Grappa -
Treviso – Italy
Tel. 0039 0423 53305 Fax 0039 0423 538993
www.cpparquet.it info@cpparquet.it

REGISTRO DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' CE

0	01/03/2010	Prima emissione
Rev.	Data	Descrizione Modifiche
Approvazione: RQ		

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE



SINCE 1982

CP Parquet srl via Rosset 2/4/6/8 31017 Crespano del Grappa - Treviso – Italy
Tel. 0039 0423 53305 Fax 0039 0423 538993
www.cpparquet.it info@cpparquet.it

Il sottoscritto Angelo Tonella amministratore unico della società CP Parquet srl, in via Rosset 2/4/6/8, Crespano del Grappa (TV), Partita Iva 01500490261;

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto semilavorato o il prodotto finito spessore mm da 15 a 20 larghezza mm 1350 a 2900 , lunghezza mm 1200 a 3000, denominato:

- “ANTICO ASOLO” TAVOLATO PREFINITO 3 STRATI -


è conforme alla norma UNI EN 14342:2008 più A1, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008); che le prove di tipo iniziali sono state svolte presso il laboratorio “CATAS spa” sito in Via Antica, 24/3, 33048 S.Giovanni al Natisone (UD); che il prodotto è destinato ad uso in ambiente interno con applicazione ad incollaggio, flottante.

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma:

—	Specie legnosa:	Rovere (Quercus robur)
—	Massa Volumica:	Kg/m ³ 700
—	Spessore:	mm 15
—	Reazione al fuoco:	MPD
—	Emissione di formaldeide:	E1
—	Resistenza a Rottura:	NPD
—	Scivolosità:	NPD
—	Conduttività Termica:	W/mK 0,15
—	Durabilità Naturale:	Classe 1

Crespano del Grappa, li 01 marzo 2010

CP Parquet srl



SINCE 1982

CP PARQUET srl via Rosset 2/4/6/8
31017 Crespano del Grappa - Treviso – Italy
Tel. 0039 0423 53305 Fax 0039 0423 538993

10

“ANTICO ASOLO” TAVOLATO PREFINITO 3 STRATI

Conforme alla norma UNI EN 14342:2005

Elementi multistrato con incastro da incollare/flottante


Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma:

- Specie legnosa.....: Rovere (Quercus robur)
- Massa Volumica.....: Kg/m³ 700
- Spessore.....: mm 15
- Reazione al fuoco.....: MPD
- Emissione di formaldeide..: E1
- Contenuto di pentaclorofenolo: >5 ppm
- Resistenza a Rottura.....: NPD
- Scivolosità.....: NPD
- Conduttività Termica.....: W/mK 0,15
- Durabilità Naturale.....: Classe 1

Documento di trasporto

N. **9999999**

Del **99/99/9999**



SINCE 1982

CP PARQUET srl via Rosset 2/4/6/8
31017 Crespano del Grappa - Treviso – Italy
Tel. 0039 0423 53305 Fax 0039 0423 538993

10

“ANTICO ASOLO” TAVOLATO PREFINITO 3 STRATI

Conforme alla norma UNI EN 14342:2005

Elementi multistrato con incastro da incollare/flottante


Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate
dalla norma:

- Specie legnosa.....: Rovere (Quercus robur)
- Massa Volumica.....: Kg/m³ 700
- Spessore.....: mm 20
- Reazione al fuoco.....: MPD
- Emissione di formaldeide..: E1
- Contenuto di pentaclorofenolo: >5 ppm
- Resistenza a Rottura.....: NPD
- Scivolosità.....: NPD
- Conduttività Termica.....: W/mK 0,15
- Durabilità Naturale.....: Classe 1

Documento di trasporto

N. **9999999**

Del **99/99/9999**



SINCE 1982

CP PARQUET srl via Rosset 2/4/6/8
31017 Crespano del Grappa - Treviso – Italy
Tel. 0039 0423 53305 Fax 0039 0423 538993

10

“ANTICO ASOLO” TAVOLATO PREFINITO 2 STRATI

Conforme alla norma UNI EN 14342:2005

Elementi multistrato con incastro da incollare


Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate
dalla norma:

- Specie legnosa.....: Rovere (Quercus robur)
- Massa Volumica.....: Kg/m³ 700
- Spessore.....: mm 11
- Reazione al fuoco.....: MPD
- Emissione di formaldeide..: E1
- Contenuto di pentaclorofenolo: >5 ppm
- Resistenza a Rottura.....: NPD
- Scivolosità.....: NPD
- Conduttività Termica.....: W/mK 0,15
- Durabilità Naturale.....: Classe 1

Documento di trasporto

N. **9999999**

Del **99/99/9999**



SINCE 1982

CP PARQUET srl via Rosset 2/4/6/8
31017 Crespano del Grappa - Treviso – Italy
Tel. 0039 0423 53305 Fax 0039 0423 538993

10

“ANTICO ASOLO” TAVOLATO PREFINITO 2 STRATI

Conforme alla norma UNI EN 14342:2005

Elementi multistrato con incastro da incollare

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate
dalla norma:

- Specie legnosa.....: Rovere (Quercus robur)
- Massa Volumica.....: Kg/m³ 700
- Spessore.....: mm 14
- Reazione al fuoco.....: MPD
- Emissione di formaldeide..: E1
- Contenuto di pentaclorofenolo: >5 ppm
- Resistenza a Rottura.....: NPD
- Scivolosità.....: NPD
- Conduttività Termica.....: W/mK 0,15
- Durabilità Naturale.....: Classe 1

Documento di trasporto

N. **9999999**

Del **99/99/9999**